



JONNESWAY
 CARRO C/ 256 HERRAMIENTAS
 C-7DW256V

CÓDIGO: MI-JON-052244

Carro Herramienta 256 Pzas.

Primer Cajón:

Juego de dados S04H4325S de 25 piezas con: 18 dados cuadrante de 1/2" :
 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm.

2 extensiones cuadrante 1/2 de 5" y 10".

2 dados de bujías cuadrante 3/8 de 16 y 21mm.

2 dados de bujías cuadrante 1/2 de 16 y 21mm.

1 barrote deslizante. Cuadrante 1/2

1 junta universal. Cuadrante 1/2

1 chicharra de 72 dientes. 1/2

2 chicharras de 72 dientes cuadrante de 1/4" y 3/8".

Juego de dados S04H3357S

12 dados 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm.

8 dados cuadrante de 3/8": 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,24mm.

4 dados largos cuadrante de 1/4": 8, 10, 12,13mm.

3 dados cuadrante de 3/8":14,15,17mm.

16 puntas de 1/4": hexagonales 3,4,5,6mm + Torx: T10,T15,T20,T25,T27,T30 + puntas planas
 4,5,5,7mm + puntas Phillips PH1,PH2,PH3.



2 extensiones de 1/4" de 2 y 6"

2 extensiones de 3/8" de 3" y 10".

2 adaptadores 1/4" x 3/8", 1/2" x 3/8".

1 junta universal de 1/4".

1 junta universal de 3/8".

1 mango de 1/4".

1 juego de puntas 38+2 porta puntas de 3/8" y 1/2" con:

14 puntas hexagonales de 4,5,6,7,8,10,12mm (en 30mm de largo)4,5,6,7,8,10,12mm (en 75mm de largo).

14 puntas Torx T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55 (en 30mm de largo)T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55 (en 75mm de largo).

10 puntas SPLINE M5,M6,M8,M10,M12(en 30mm de largo)M5,M6,M8,M10,M12(en 75mm de largo).

2 porta puntas 3/8"x10mm y 1/2"x10mm.

Segundo Cajón:

23 llaves punta corona 6-19, 22, 24-30, 32, 33.

8 Llaves nipleras 8/9, 10/11, 10/12, 13/14, 16/17, 17/19, 22/24, 24/27.

Tercer Cajón: (D71P019SV).

T21200N Llave de torque cuadrante de 1/2" capacidad de 40-200NM. (NO INCLUYE)

AG010147 Medidor de torque angular.

AG010002-7" alicate seguros recto interior.

AG010005-7" alicate seguros curvo interior.

AG010008-7" alicate seguros recto exterior.

AG010011-7" alicate seguros curvo exterior.



4 Phillips #2x38,#1x80,#2x100,#3x150.

P088-8" alicate punta de 8".

P097-7" alicate de corte de 7".

Alicate Universal 8"

P32M10C-10" alicate caimán de 10". Boca curva

Cuarto Cajón:

Llave de impacto JAI-1044 cuadrante de 1/2" de 570 NM.

Chicharra Neumática JAG-6309A de 1/2" de 75 FT/LB.

Dados largo impacto de pared delgada de 3 piezas cuadrante de 1/2": 17, 19,21mm.

S03A4: juego de dados corto 11 piezas cuadrante de 1/2": 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24mm.

S03AD4: juego dados largos 7 piezas cuadrante 1/2: 10, 11, 13, 14, 17, 19,21mm.

S03A3A: adaptador aumentador de 3/8" hembra x 1/2" macho.

S03A4A: adaptador reductor 1/2" hembra x 3/8" macho, 1/2"hembra x 3/4" macho.

S03A4U: junta universal de 1/2".

S03A4E:3 extensiones de impacto cuadrante 1/2 de 3",5",10".

Quinto Cajón.

Juego de dados 3/4, 21 pzas.

1 chicharra 3/4

1 mango articulado.

1 articulación

1 extensión 100 mm

1 extensión 200 mm

1 extensión 400 mm

1 reductor 3/4 a 1/2

12 dados: 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50.

1 dado impacto 41 1"

Sexto Cajón.

1 juego de 9 piezas de atornilladores Torx T8-T40

1 combo 4 lbs

1 martillo peña 32 oz.

1 juego de atornilladores de impacto 13 puntas.

1 juego cinceles.

1 juego botadores 6 piezas.

Ficha Técnica

MODELO	C-7DW256V
NUMERO DE CAJONES	7 Cajones
NUMERO DE PIEZAS	256Pzas.
DIMENSIONES	750x520x1020mm
PESO	90Kg