



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 3/4" Eje 6" CP772H-6

CÓDIGO: MI-CHP-042828

Llave de impacto 3/4 eje 6", herramienta de funcionamiento más suave con una durabilidad incomparable y gran comodidad para el operario.

CARACTERISTICAS:

Llave de impacto de 3/4"
Embrague de pin en baño de aceite
Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva
Potencia completa en la marcha inversa
Nuevo mango con soporte de mano de contornos cómodos
Entrada de aire giratoria de 360°
Más yunque alargado de 6"

USO:

Ideal para trabajos con muelles, mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria agrícola y equipos de construcción.

NÚMERO DE PARTE	T024757
MODELO	CP772H6
TIPO DE MANGO	Pistola
CUADRANTE	3/4 "
GAMA DE PAR DE TRABAJO (FWD)	203/949 Nm
EL PAR MÁXIMO (HACIA ATRÁS)	1.356 Nm
VELOCIDAD GRATUITO	4200 rpm
GOLPES POR MINUTO	900
PESO NETO	5,3 kg
RELACIÓN POTENCIA / PESO	255,8 Nm / kg
LONGITUD	394 mm
EL CONSUMO MEDIO DE AIRE	2.8 l / s
EL CONSUMO REAL DEL AIRE	11.3 l / s
TAMAÑO DE LA ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.375 "
MIN. TAMAÑO DE LA MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	96 dB (A)
POTENCIA DE SONIDO	107 dB (A)



VIBRACIÓN

Bajo normas ISO

RETENEDOR DEL ZÓCALO

anillo de fricción

TIPO DE EMBRAGUE

Pin embrague - Baño de aceite

GARANTÍA

1 año