



CHICAGO PNEUMATIC
LIJADORA ORBITAL CP870

CÓDIGO: MI-CHP-042911

Lijadora orbital de doble acción.

- Posee opciones giratoria y orbital.
- Plato de lijado PSA
- Soporte de mano aislado y bloqueo en la posición de apagado para evitar arranques accidentales.
- Posee regulación de potencia para un mejor control.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	T023990
MODELO	CP870
DIAMETRO DE PLATO	150 mm
PLATO TIPO HOOK & LOOP AUTOADHESIVO	no
PLATO TIPO PSSA	si



ACO MAQUINARIAS

TIPO DE PLATO	PSA
TAMAÑO PAPEL	150 mm
DIAMETRO DE ORBITA	10 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	1000rpm
ASPIRACIÓN	no
NUMEROS DE AGUJEROS POR PLATO	0
ALTURA SOBRE SALIDA	120 mm
ROSCA DE SALIDA	5/16-24
LARGO	193 mm
PESO NETO	1.93Kg
NIVEL DE RUIDO	83 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	94 db(A)
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	3.8 l/seg
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	227 l/min
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	7.6 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	453 l/min
CONSUMO DE AIRE SIN CARGA	8.5 l/seg
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	10mm



ROSCA DE ENTRADA DE AIRE

1/4

NIVEL DE VIBRACIONES

Bajo normas ISO

GARANTÍA

1 año