



CHICAGO PNEUMATIC  
LIJADORA ORBITAL CP870

CÓDIGO: MI-CHP-042911

**Lijadora orbital** de doble acción.

- Posee opciones giratoria y orbital.
- Plato de lijado PSA
- Soporte de mano aislado y bloqueo en la posición de apagado para evitar arranques accidentales.
- Posee regulación de potencia para un mejor control.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	T023990
MODELO	CP870
DIAMETRO DE PLATO	150 mm
PLATO TIPO HOOK & LOOP AUTOADHESIVO	no
PLATO TIPO PSSA	si



## ACO MAQUINARIAS

TIPO DE PLATO	PSA
TAMAÑO PAPEL	150 mm
DIAMETRO DE ORBITA	10 mm
VELOCIDAD EN VACÍO	1000rpm
ASPIRACIÓN	no
NUMEROS DE AGUJEROS POR PLATO	0
ALTURA SOBRE SALIDA	120 mm
ROSCA DE SALIDA	5/16-24
LARGO	193 mm
PESO NETO	1.93Kg
NIVEL DE RUIDO	83 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	94 db(A)
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	3.8 l/seg
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	227 l/min
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	7.6 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	453 l/min
CONSUMO DE AIRE SIN CARGA	8.5 l/seg
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	10mm



## ACO MAQUINARIAS

ROSCA DE ENTRADA DE AIRE

1/4

NIVEL DE VIBRACIONES

Bajo normas ISO

GARANTÍA

1 año