



CHICAGO PNEUMATIC  
LLAVE de IMPACTO 1/2" Eje corto CP749

CÓDIGO: MI-CHP-042967

### CARACTERÍSTICAS:

Llave de impacto de 1/2" de gran comodidad y productividad para el operario, soporta los usos duros con potencias y velocidades elevadas

Llave de impacto de 1/2"

Embrague SPINGHAMMER patentado por CP

Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva

Potencia completa en la marcha inversa

Diseño compacto con mango de contornos cómodos

### USO:

Ideal para las revisiones de la automoción en general, talleres de neumáticos y carrocería, granjas, trabajos en camiones ligeros y mantenimiento industrial.

### Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE

T024587



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| MODELO                       | CP749              |
| TIPO DE MANGO                | Pistola            |
| SALIDA CUADRADILLO           | 1/2"               |
| GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm | 68/610Nm           |
| PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm  | 827 Nm             |
| VELOCIDAD EN VACÍO           | 6400 rpm           |
| GOLPES POR MINUTO            | 1320               |
| PESO NETO                    | 2.5Kg              |
| RATIO DE POTENCIA/PESO       | 330.8Nmkg          |
| LARGO                        | 178 mm             |
| CONSUMO MEDIO DEL AIRE       | 2.6 l/seg          |
| CONSUMO ACTUAL DE AIRE       | 10.4 l/seg         |
| ROSCA DE ENTRADA DE AIRE     | 0.25 in.           |
| DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA  | 10mm               |
| NIVEL DE RUIDO               | 88 db(A)           |
| POTENCIA DE SONIDO           | 107 db(A)          |
| NIVEL DE VIBRACIONES         | Bajo normas ISO    |
| RETENEDOR DE VASO            | Anillo de fricción |



TIPO DE EMBRAGUE

SpringHammer™ Double dog / oil bath

GARANTÍA

1 año