

CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 1" CP 797

CÓDIGO: MI-CHP-044170



CARACTERISTICAS:

Llave de impacto de 1" herramienta líder del mercado

Llave recta de impacto de 1"
Embrague Doble Rocking
Alto rendimiento y durabilidad
Acelerador progresivo
Válvula inversa cómoda

VENTAJAS:

El líder indiscutible del mercado Conocido desde hace mucho como el caballo de batalla de la industria de neumáticos de camiones El embrague proporciona un funcionamiento suave y una gran durabilidad Ideal para trabajo de gran volumen en camiones, autobuses y equipos pesados

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE

T019139



ACO MAQUINARIAS

MODELO	CP797
TIPO DE MANGO	DHandle Inside Trigger
SALIDA CUADRADILLO	1"
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	203 / 1,220 Nm
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm	1898 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	4200 rpm
GOLPES POR MINUTO	1080
PESO NETO	12.25 Kg
RATIO DE POTENCIA/PESO	154.9 Nmkg
LARGO	394 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	4.7 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	28.2 l/seg
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.5 in.
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	110 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	121 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE DADO	Dual (agujero + fricción)



TIPO DE EMBRAGUE Double rocking dog / Oil bath

DIMENSIONES DEL EMBALAJE 615*180*150

GARANTÍA 1 año