



CHICAGO PNEUMATIC  
LIJADORA SISTEMA ASPIRACION  
CENTRAL CP7215CVE

CÓDIGO: MI-CHP-048012

Lijadora orbital de gran potencia y cómoda

**CARACTERISTICAS:**

\* Lijadora de mano orbital aleatoria de 150 mm (6")\* Órbita de 10 mm (3/8")\* Motor potente de 210 W (0,29 cv)\* Soporte de mano suave, diseño en forma de lágrima para un control perfecto\* Nivel bajo de ruido\* Botón de control de velocidad y de corte de aire\* Modelo con aspiración central (NV) disponible con plato Hook & Loop

**VENTAJAS:**

Comodidad para el operario con una forma ergonómica para la palma de la mano Aumenta la productividad con el nivel bajo de vibraciones Potente y con forma ergonómica para la palma de la mano para aplicaciones verticales y horizontales 10 mm (3/8"): excelente para la eliminación de materiales pesados como masilla

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PARTE	8941272153
MODELO	CP7215CVE
DIAMETRO DE PLATO	150 mm
TIPO DE PLATO	H&L
TAMAÑO DEL PAPEL	150 mm
DIAMETRO DE ORBITA	10 mm
VELOCIDAD EN VACIO	12000 rpm
POTENCIA	210 W
NUMERO DE AGUJEROS POR PLATO	6
ALTURA SOBRE SALIDA	105 mm
ROSCA DE SALIDA	5/16 24
LARGO	221*150*105
PESO NETO	0.83 Kg
NIVEL DE RUIDO	81 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	92 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo Normas ISO



## ACO MAQUINARIAS

CONSUMO MEDIO DE AIRE 3.8 l/seg

CONSUMO MEDIO DE AIRE 227 l/min

CONSUMO ACTUAL DE AIRE 7.6 l/seg

CONSUMO ACTUAL DE AIRE 453 l/min

CONSUMO AIRE SIN CARGA 8 l/seg

DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA 10mm

ROSCA DE ENTRADA DE AIRE 1/4"

GARANTÍA 1 año