



JONNESWAY LLAVE de IMPACTO 1 1/2" JAI-6259

CÓDIGO: MI-JON-043525

CARACTERISTICAS:

Llave de impacto Neumática industrial. 1 1/2"

Se utiliza en la elaboración de conexiones de mantenimiento extremadamente apretadas.

Se recomienda su uso en el trabajo de mantenimiento pesado, la construcción y la tecnología agrícola, la creación de grandes estructuras metálicas, etc.

El botón de inicio puede reiniciarse, dependiendo del trabajo, en el lado interior o exterior del mango. Durante la producción de trabajos con el uso de llaves neumáticas de impacto, se recomienda el uso de guantes con almohadillas anti vibración y protección ocular.

Ficha Técnica

MODELO	JAI-6259
CONEXIÓN CUADRANTE	1-1/2"
NIVEL SONORO	90DBA
TORQUE MAXIMO	4065 Nm
VIBRACIONES	2.5 M/S
LONGITUD TOTAL	450 MM / 17-3/4"

ACO MAQUINARIAS	
ENTRADA DE AIRE	1/2"
PESO	19.7 KG
MANGUERA DE AIRE RECOMENDADA	3/4" 19 mm
PRESIÒNDE OPERACIÒN	90 PSI 6,2 BAR
VELOCIDAD	3000 RPM
CONSUMO DE AIRE	453 I/MIN/16CFM.
MARTILLO DE IMPACTO	TWIN HAMMER
GARANTIA	1 Año