



JONNESWAY  
CARRO C/ 210 HERRAMIENTAS  
C7DW210V

CÓDIGO: MI-JON-050063

**Carro de herramientas, 7 cajones, metálico.**

Gabinete de acero con espesor: 1.0 mm cajón, 1.0mm cuerpo, 1.2mm cubiertas superiores e inferiores. Diseño de rodamientos de bolas para un deslizamiento suave. Sistema de cierre interno para mayor seguridad Gabinete hecho de usa sola pieza de acero para mayor resistencia Ruedas de 5 "x 2" Capacidad de carga de 90Kg. por cada cajón.

**Primer Cajón:**

Juego de dados S04H4325S de 25 piezas con: 18 dados cuadrante de 1/2" : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm.

2 extensiones cuadrante 1/2de 5" y 10".

2 dados de bujías cuadrante 3/8 de 16 y 21mm.

2 dados de bujías cuadrante 1/2 de 16 y 21mm.

1 barrote deslizante. Cuadrante 1/2

1 junta universal. Cuadrante 1/2

1 chicharra de 72 dientes. 1/2

2 chicharras de 72 dientes cuadrante de 1/4" y 3/8".

Juego de dados S04H3357S



12 dados 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm.

8 dados cuadrante de 3/8": 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,24mm.

4 dados largos cuadrante de 1/4": 8, 10, 12,13mm.

3 dados cuadrante de 3/8":14,15,17mm.

16 puntas de 1/4": hexagonales 3,4,5,6mm + Torx: T10,T15,T20,T25,T27,T30 + puntas planas 4,5.5,7mm + puntas Phillips PH1,PH2,PH3.

2 dados cuadrante de 3/8" de bujias:16,21mm.

2 extensiones de 1/4" de 2 y 6"

2 extensiones de 3/8" de 3" y 10".

2 adaptadores 1/4" x 3/8", 1/2" x 3/8".

1 junta universal de 1/4".

1 junta universal de 3/8".

1 mango de 1/4".

1 juego de puntas 38+2 porta puntas de 3/8" y 1/2" con:

14 puntas hexagonales de 4,5,6,7,8,10,12mm (en 30mm de largo)4,5,6,7,8,10,12mm (en 75mm de largo).

14 puntas Torx T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55 (en 30mm de largo)T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55 (en 75mm de largo).

10 puntas SPLINE M5,M6,M8,M10,M12(en 30mm de largo)M5,M6,M8,M10,M12(en 75mm de largo).

2 porta puntas 3/8"x10mm y 1/2"x10mm.

## **Segundo Cajón:** (D71P019SV).

T21200N Llave de torque cuadrante de 1/2" capacidad de 40-200NM.

T21050N Llave de torque cuadrante de 3/8" capacidad de 10-50NM.

AG010147 Medidor de torque angular.

AG010002-7" alicata seguros recto interior.

AG010005-7" alicata seguros curvo interior.



AG010011-7" alicate seguros curvo exterior.

Juego atornilladores serie D71 de 8 piezas, 4 planos: 6.5x38,4x80,5.5x125,6.6x150.

4 Phillips #2x38,#1x80,#2x100,#3x150.

P088-8" alicate punta de 8".

P097-7" alicate de corte de 7".

Alicate Universal 8"

P32M10C-10" alicate caimán de 10". Boca curva

### **Tercer Cajón:**

W60115S de 15 piezas de llaves punta corona con chicharra de 72 dientes de:8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm.

W45316s-AD:3 adaptadores de 1/4",3/8" y 1/2".

1 adaptador de 10mm.W24108SV juego de llaves nipleras de: 8x9,10x11,10x12,13x14,16x17,17x19,22x24,24x27mm.

W26116S juego de llaves punta corona de 16 piezas:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm.

### **Cuarto Cajón:**

Llave de impacto JAI-1044 cuadrante de 1/2" de 780 NM.

Chicharra Neumática JAG-6309A de 1/2" de 75 FT/LB.

Mini Esmeril JAG-0906RM de 6 mm de 22,000 RPM.

Dados largo impacto de pared delgada de 3 piezas cuadrante de 1/2": 17, 19,21mm.

S03A4:juego de dados corto 11 piezas cuadrante de 1/2": 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24mm.

S03AD4: juego dados largos 7 piezas cuadrante 1/2: 10, 11, 13, 14, 17, 19,21mm.

S03A3A: adaptador aumentador de 3/8" hembra x 1/2" macho.

S03A4A: adaptador reductor 1/2" hembra x 3/8" macho, 1/2"hembra x 3/4" macho.



S03A4E:3 extensiones de impacto cuadrante 1/2".

S03A4E:3 extensiones de impacto cuadrante 1/2 de 3",5",10".

### Ficha Técnica

MODELO	C-7DW210V
5 CAJONES	579x380x56mm
2 CAJONES	579x380x123mm
DIMENSIONES TOTALES	670 x 460 x 943mm
GARANTIA	1 Año.