### **ACO MAQUINARIAS**





# SDS POWER MANGUERA DESCARGA AGUA 2" 1.4mm x 50mts 2 Bar

CÓDIGO: MI-SDS-048945

Manguera flexible, ligera, resistente a la presión y a los agentes atmosféricos adversos y a gran parte de los productos guímicos, fertilizantes y ácidos.

#### Características:

Largo de manguera: 50 metros Diámetro de manguera: 2"

BAR Máx.: 1.8

Tipo de material: PVC

Flexible, suave, muy resistente a la abrasión/los rayos UV/Resistente a los cambios de temperatura. Ideal para eléctrico y de gasolina para bombas de agua transparente o de agua sucia a bombas. Material liso con una longitud de poliéster depósito/50 metros.

Presión de funcionamiento 2 bar/presión de rotura 6 bar/Grosor de la pared aprox 2" /Rango de temperatura de 10 °C hasta + 60 °C

#### **Funcionamiento:**

El funcionamiento es atreves de descarga en obras públicas, riegos y aspiración en aljibes o piscinas.

## Recomendaciones de uso:



Las recomendaciones de uso solo basta con saber la presión máxima en BAR (medida de presión); y no pasarse de lo recomendado por el fabricante.

## Ficha Técnica

MODELO	2
MEDIDA	2"
LONGITUD	50 Mts.
ESPESOR TELA	1,4 mm
PRESION MAX.	1,8 Bar.
GARANTIA	6 Meses