



SDS POWER GENERADOR DIESEL Enfriado por agua 16kW SDGX16ST

CÓDIGO: MA-SDS-047409

CARACTERISTICAS:

Generador diesel enfriado por agua, 380v, 1500rpm.

Con un motor robusto y un diseño mejorados, y mejorado, de baja velocidad, refrigerado por líquido, que le prometen excelencia y resistencia tanto en un grupo electrógeno.

Caja de sonido para una operación más silenciosa.

Sistema de arranque totalmente automatizado cuando se utiliza con ATS.

Panel de control opcional para ayudar a supervisar el generador.

Amplia gama de características del sistema que se pueden adaptar a su aplicación específica.

Ficha Técnica

MODELO	SDG-X16ST
POTENCIA NOMINAL	17,6 / 22 kW/kVa
POTENCIA CONTINUA	16 / 21 kW/kVa
CORRIENTE NOMINAL	25 A

	O MACHINADIAS
VOLTAJE	380 Volts
NIVEL DE RUIDO	69 dBa
TIPO DE MOTOR	Inyeccion directa enfriado por agua 4 tiempos
MODELO MOTOR	XC490D
VELOCIDAD	1500 RPM
CILINDRADA	1532 cc
GRUPO	
CONSUMO	5 L/H
DEPOSITO	44 Lts.
MEDIDAS GENERALES	
DIMENSIÓN LXAXA	1650x 750 x 800mm
PESO	650 Kg.
GARANTIA	6 Meses