ACO MAQUINARIAS





HAUVREX ELEVADOR 2 COLUMNAS HTL2040

CÓDIGO: MA-HAU-054808

Elevador Para coches y furgonetas
Producido bajo calidad ISO 9001
Elevador vehiculos con Capacidad de carga 4.000 Kg
Desbloqueo manual de los bloqueos de seguridad
2 brazos extraíbles (en 2 partes) traseros
2 brazos extraíbles (en 2 partes) delanteros
Tacos con rosca doble
2 cilindros hidráulicos (1 en cada columna) de gran potencia
Motor de acero
Elevador pintado al polvo

Ficha Técnica

MODELO	HTL2040
SISTEMA DE ELEVACIÓN	Electrohidráulico
CONTROL DE SEGUROS	A mano en cada columna
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	4000kg
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)	1800 mm
MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN	100 mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	55s
TIEMPO DE DESCENSO:	35s
FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)	2,2kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220V/50Hz/1Ph

ACO MAO	LIIMADIAS
ALTURA DE COLUMNA	2800 mm
ANCHURA DE PASO	2800 mm
ALTURA DE TECHO NECESARIA	3260 mm
ANCHO TOTAL	3300 mm
ALTURA TOTAL	3300 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN.	710 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX.	1050 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN.	760 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX.	1200 mm
GARANTIA	6 meses.