ACO MAQUINARIAS





SDS POWER MOTOSIERRA 45cc CON ESPADAS de 16" Y 18" HR4518

CÓDIGO: MI-SDS-055117

Motosierra gasolina 45cc con espadas de 16" y 18"

Ficha Técnica

| Modelo de Motosierra | 4518 |
|--|---|
| Masa (sin barra guía ni cadena) | 5,5 Kg |
| Dimensiones (sin barra guía ni cadena) | 410x235x265 mm |
| Combustible | Mezcla gasolina y aceite 2 tiempos (25:1) |
| Capacidad depósito combustible | 550 ml |
| Aceite para cadenas | Aceite de motor SAE 10W30 |
| Capacidad deposito aceite | 260 ml |
| Desplazamiento del motor | 45 cc |
| Potencia máxima del motor | 2,3 KW/ 7500rpm |
| Velocidad máxima del motor con el accesorio de corte | 10000 rpm |
| Velocidad máxima del motor al ralentí | 3000 rpm |
| Velocidad máxima de la cadena | 18,3 m/s |
| Longitud máxima de corte | 40 cm |

| ACO MAQUINARIAS | |
|--|--------------------------------|
| Piñón del tambor | 7 dientes para 0,325 |
| Tipo de cadena de la sierra | K2 (CARLTON) |
| Inclinación de la cadena de sierra | 0,325 pulgadas |
| Calibre de la cadena de la sierra | 0,058 pulgadas |
| Espadas | 16" y 18" |
| Piñón de la barra guía | 18" / 46 cm |
| Sistema de alimentación de aceite | Bomba automática con regulador |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 116 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) medido | 112 dB(A) |
| Nivel de presión acústica (LpA) | 94 dB(A) |
| Nivel de vibración mango delantero / trasero | 9,1 - 9,8 m/s2 |
| Peso | 8 Kg |
| Garantia | 6 meses. |